



Rok
wprowadzenia
2008

**DEKLARACJA
ZGODNOŚCI WE**



Nr ODD1/01/08

DOBROPLAST Fabryka Okien i Drzwi PCV
Renata Kaczyńska, Laskowiec Stary 4
18 - 300 Zambrów, Polska

deklaruje, że wyrób wymieniony poniżej spełnia wymagania podstawowe dyrektywy UE o WYROBACH BUDOWLANYCH nr 89/106/EEC.

Opis wyrobu: Okno dachowe typu Skylight Premium wraz z kołnierzami uszczelniającymi przeznaczone do zastosowania w obiektach mieszkalnych, biurowych i handlowo - magazynowych.

Stosowana zharmonizowana norma: **EN 14351 - 1:2006**

Warunki, które spełnia wyrób:

Parametr	Wartości parametrów dla okna Skylight Premium
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C3
Odporność na obciążenie śniegiem	4H-16-4T
Reakcja na ogień	npd
Odporność na ogień zewnętrzny	npd
Wodoszczelność	Klasa E750
Odporność na uderzenie [mm]	Klasa 3 - 450
Nośność urządzeń zabezpieczających [N]	350
Przenikalność cieplna okna U_w [W/m ² K]	1,5
Współczynnik promieniowania słonecznego	0,58 - 0,63
Przenikalność światła	0,77 - 0,84
Przepuszczalność powietrza	Klasa 2
Właściwości akustyczne	npd

npd - parametry nie określone

H - szyba hartowana

T - szyba z warstwą niskoemisyjną

Nazwa i adres notyfikowanego laboratorium:

CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a.s.
Zlin, K Cihelne 304, 764 32 Zlin - Louky, Czechy

„DOBROPLAST”
FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV
Renata Kaczyńska
Laskowiec Stary 4; 18-300 ZAMBRÓW
NIP 723-108-63-01 R-450712077
tel. (086) 276 35 50

KIEROWNIK
Działu Konstrukcji i Kontroll Jakości

Arkadiusz Albinia
mgr inż Arkadiusz Albinia

Laskowiec Stary 4, 12/06/2008 r.